



MEDIDAS

Manteniendo un diseño compacto entre 26 y 34mm de ancho, la familia de reflectores Easy G3 ofrece eficacias superiores a 120LPW. Cuenta con un difusor opalizado y texturizado que disminuye el deslumbramiento, logrando iluminar espacios exteriores con altos niveles de uniformidad.

Disponible en potencias entre 30 a 200W, con garantía de 3 años y 6000K son el complemento ideal para sus proyectos de fachadas e iluminación exterior.



DIAGRAMA DE CONEXIÓN




CODIGO	DESCRIPCIÓN	FLUJO LUMINOSO	CCT	IRC	TENSIÓN	POTENCIA	ATENUACIÓN	U. DE EMPAQUE
VELO383	REFLECTOR SLIM 30W FRÍO	3600	6000	80	100-240VAC	30W	NO	1
VELO384	REFLECTOR SLIM 50W FRÍO	6000	6000	80	100-240VAC	50W	NO	1
VELO385	REFLECTOR SLIM 100W FRÍO	12000	6000	80	100-240VAC	100W	NO	1
VELO386	REFLECTOR SLIM 150W FRÍO	18000	6000	80	100-240VAC	150W	NO	1
VELO387	REFLECTOR SLIM 200W FRÍO	24000	6000	80	100-240VAC	200W	NO	1


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	VELO383	VELO384	VELO385	VELO386	VELO387
LED SMD	2835				
Voltaje	Driver DOB 100-240VAC 50/60Hz				
Factor de Potencia	≥0.9				
Protocolo de Control	NO				
Armónicos (THD)	<20%				
Potencia (W)	30	50	100	150	200
Eficacia (LPW)	120 lm/W (±10%)				
Flujo Luminoso (Lm)	3600 (±10%)	6000(±10%)	12000(±10%)	18000 (±10%)	24000 (±10%)
Temperatura de color (K)	6000				
IRC	Ra≥80				
Distribución de luz	100°				
Temperatura de operación	- 20°C ~ 40°C				
Humedad relativa	10% - 90% RH				
Vida útil	L70 @25°C 30,000h				
Chasis	Aluminio inyectado				
Difusor	Vidrio Templado texturizado				
Grado de Protección IP	IP65				
Resistencia al impacto IK	IK06				
Dimensiones (mm)	134x115x26mm	196x160x28mm	240x230x31mm	280x240x34mm	310x281x34mm
Peso (kg)	0,24 (±0,05)	0,75(±0,05)	1,54 (±0,05)	2,1 (±0,05)	2,1 (±0,05)
Garantía limitada	3 años				


DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA




VELO383




VELO384



VELO385




VELO386




VELO387


REFLECTOR EASY G3




VELO383




VELO384



VELO385



VELO386



VELO387